

ILUMINACIÓN EMERGENCIAS



Emergências | Emergencies | Emergenze



DESCUBRE NUESTRAS REDES SOCIALES





NATURA



1

2

NATURA




REF	Autonomía Autonomy	Lm	☼	🔋	💧	Modo Mode
1 NT75L1IP42	1	75	6000K	Ni-Cd 1.2V 0.9-1Ah	IP42	No Não Non Permanente Permanent
1 NT100L1IP42	1	100	6000K	Ni-Cd 1.2V 0.9-1Ah	IP42	Permanente Permanent
1 NT100L1IP42-P	1	100	6000K	Ni-Cd 1.2V 0.9-1Ah	IP42	Permanente Permanent
1 NT150L1IP42	1	150	6000K	Ni-Cd 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
1 NT230L1IP42	1	230	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
1 NT300L1IP42	1	300	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
1 NT400L1IP42	1	400	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
2 NT75L1IP65	1	75	6000K	Ni-Cd 1.2V 0.9-1Ah	IP65	No Não Non Permanente Permanent
2 NT100L1IP65	1	100	6000K	Ni-Cd 1.2V 0.9-1Ah	IP65	Permanente Permanent
2 NT150L1IP65	1	150	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP65	
2 NT230L1IP65	1	300	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP65	
2 NT300L1IP65	1	300	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP65	
2 NT400L1IP65	1	400	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP65	


⚡ V AC230

✂ Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensoni




1	H: 56 mm	L: 261 mm	W: 124 mm	0.49 kg	12
2	H: 75 mm	L: 271 mm	W: 146 mm	0.76 kg	9



 NATURA ACCESS

NTREJVAN



Rejilla Antivandalica Natura 30x17 cm | Grade antivandalismo Natura 30x17 cm | Anti-vandal grid Natura 30x17 cm | Griglia antivandalica Natura 30x17 cm

EPICAB



Pictograma adhesivo - Salida abajo (NATURA) | Pictograma adesivo - Saída inferior (NATURA) | Pictograma adhesivo - downwards exit (NATURA) | Pittogramma adesivo - Uscita dal basso (NATURA)

EPICAR



Pictograma adhesivo - Salida arriba (NATURA) | Pictograma adesivo - Saír acima (NATURA) | Pictograma adhesivo - upwards exit (NATURA) | Pittogramma adesivo - Uscita sopra (NATURA)

EPICDE



Pictograma adhesivo - Salida derecha (NATURA) | Pictograma adesivo - Saída direita (NATURA) | Pictograma adhesivo - Salida derecha (NATURA) | Pittogramma adesivo - Uscita a destra (NATURA)

EPICIZ



Pictograma adhesivo - Salida izquierda (NATURA) | Pictograma adesivo - Saída esquerda (NATURA) | Pictograma adhesivo - Salida izquierda (NATURA) | Pittogramma adesivo - Uscita sinistra (NATURA)

ECLIP



Soporte de empotrar - conjunto de 2 clips | Suporte embutido - conjunto de 2 cliques | Recessed bracket - set of 2 clips | Supporto da incasso - set di 2 clip

EFRAMEBL



BLANCO Marco enrasar NATURA Blanco (necesario clip ECLIP) | WHITE Moldura nivelada NATURA White (necessário clip ECLIP) | Flush Frame NATURA White (ECLIP not supplied and necessary) | BIANCO Cornice a filo NATURA Bianco (necessaria clip ECLIP)

EFRAMEGA



GRAFITO Marco enrasar NATURA Grafito (necesario clip ECLIP) | GRAPHITE Moldura nivelada NATURA Graphite (clipe ECLIP necessário) | Flush Frame NATURA Grafito (ECLIP not supplied and necessary) | GRAPHITE Cornice a filo NATURA Grafite (necessaria clip ECLIP)

EFRAMEGI



GRIS Marco enrasar NATURA Gris (necesario clip ECLIP) | CINZA Moldura nivelada NATURA Cinza (requer clipe ECLIP) | GRIS Flush Frame NATURA Gris (ECLIP not supplied and necessary) | GRIGIO Telaio a filo NATURA Grigio (necessaria clip ECLIP)

EFRAMBLCI



BLANCO Marco enrasar NATURA Blanco (2 Clips incluidos) | WHITE Moldura nivelada NATURA White | Flush Frame NATURA White (2 Clips included) | BIANCO Cornice a filo NATURA Bianco

EBANDEAR



Banderola NATURA - Salida arriba | Banner NATURA - Saída superior | Banderola NATURA - upwards exit | Banner NATURA - Uscita dall'alto

EBANDEAB



Banderola NATURA - Salida abajo | Banner NATURA - Saída inferior | Banderola NATURA - downwards exit | Banner NATURA - Uscita dal basso

EBANDEID



Banderola NATURA - Salida derecha/izquierda | Banner NATURA - Saída direita/esquerda | Banderola NATURA - Salida derecha/izquierda | Banner NATURA - Uscita destra/sinistra

EBOX




Caja empotrar pared NATURA (necesario solicitar EFRAME) | Caixa de encastrar na parede NATURA (necessário solicitar EFRAME) | NATURA Recessed box for wall (EFRAME not supplied and necessary) | Scatola da incasso a parete NATURA (necessaria per richiedere EFRAME)

EREC



Suplemento enrasar NATURA (se sirve junto ECLIP y EFRAME) | Suplemento de nivelamento NATURA (servido em conjunto com ECLIP e EFRAME) | Suplemento enrasar NATURA (ECLIP and EFRAME supplied) | Suplemento di livellamento NATURA (servito insieme a ECLIP e EFRAME)





OPEN



OPEN


IP42 IK04

REF	Autonomía Autonomy	Lm	6000K	Li-ion 1.2V 0.9-1Ah	IP42	Modo Mode
OP100L1IP42	1	100	6000K	Li-ion 1.2V 0.9-1Ah	IP42	No Não Non Permanente Permanent
OP75L1IP42	1	75	6000K	Li-ion 1.2V 0.9-1Ah	IP42	
OP150L1IP42	1	150	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
OP230L1IP42	1	230	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
OP300L1IP42	1	300	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	
OP400L1IP42	1	400	6000K	Li-ion 3.6V 1.0-1Ah	IP42	

V AC230

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimenzioni

H: 41 mm L: 261 mm W: 124 mm 0.46 kg 15



OPEN ACCESS

ECLIPOP



Soporte de empotrar - conjunto de 2 clips | Suporte embutido - conjunto de 2 cliques | Recessed bracket - set of 2 clips | Supporto da incasso - set di 2 clip

EPICABOP



Pictograma adhesivo - Salida abajo (OPEN) | Pictograma adhesivo - Saída inferior (OPEN) | Pictograma adhesivo - downwards exit (OPEN) | Pittogramma adesivo - Uscita dal basso (OPEN)

EPICAROP



Pictograma adhesivo - Salida arriba (OPEN) | Pictograma adhesivo - Sair acima (OPEN) | Pictograma adhesivo - upwards exit (OPEN) | Pittogramma adesivo - Uscita sopra (OPEN)

EPICDEOP



Pictograma adhesivo - Salida derecha (OPEN) | Pictograma adhesivo - Saída direita (OPEN) | Pictograma adhesivo - Salida derecha (OPEN) | Pittogramma adesivo - Uscita a destra (OPEN)

EPICIZOP



Pictograma adhesivo - Salida izquierda (OPEN) | Pictograma adhesivo - Saída esquerda (OPEN) | Pictograma adhesivo - Salida izquierda (OPEN) | Pittogramma adesivo - Uscita sinistra (OPEN)

EFRAMEBLOP



BLANCO Marco enrasar OPEN Blanco (necesario clip ECLIP) | WHITE Moldura nivelada OPEN White (necessário clip ECLIP) | Flush Frame OPEN White (ECLIP not supplied and necessary) | BIANCO Cornice a filo OPEN Bianco (necessaria clip ECLIP)

EBANDEAROP



Banderola OPEN - Salida arriba | Banner OPEN - Saída superior | Banderola OPEN - upwards exit | Banner OPEN - Uscita dall'alto

EBANDEABOP



Banderola OPEN - Salida abajo | Banner OPEN - Saída inferior | Banderola OPEN - downwards exit | Banner OPEN - Uscita dal basso

EBANDEIDOP



Banderola OPEN - Salida derecha/izquierda | Banner OPEN - Saída direita/esquerda | Banderola OPEN - Salida derecha/izquierda | Banner OPEN - Uscita destra/sinistra



VISION



VISION





REF	Autonomía Autonomy	Lm	☼	🔋	💧	Modo Mode
VS200L1IP20A	1	200	■ 4000K	LifePO4 3.2V 1.5Ah	IP20	No Não Non Permanente Permanent
VS200L1IP20P	1	200	■ 4000K	LifePO4 3.2V 1.5Ah	IP20	
VS200L3IP20A	3	200	■ 4000K	LifePO4 3.2V 1.5Ah	IP20	
VS200L3IP20P	3	200	■ 4000K	LifePO4 3.2V 1.5Ah	IP20	



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



H: 26 mm Ø: 37 mm 0.35 kg 32



VISION ACCESS

EBANDEVAB

EBANDEVID



Banderola VISION - Salida abajo | Bandeira VISION - Sair abaixo | Banderola VISION - downwards exit | Banner VISION - Esci sotto

Banderola VISION - Salida derecha/izquierda | Banner VISION - saída direita/esquerda | Banderola VISION - Salida derecha/izquierda | Banner VISION - Uscita destra/sinistra

E Kits de Emergencia | Emergency kits | Kits de emergência | Kits de emergência

E	REF	Descripción Descrição Description Descrizione	Autonomía Autonomia Autonomy	W	DC
E5	ROB24603	Kit emergencia para luminarias LED (salida 24-60V) salida 6W - 3 horas Autonomía Kit de emergência para luminárias LED (saída 24-60V), saída 6W - 3 horas de autonomia. Emergency kit for LED luminaires (output 24-60V), output 6W - 3 hours autonomy. Kit di emergenza per lampade LED (uscita 24-60V), uscita 6W - 3 ore di autonomia.	Hasta 3h Até 3h Up to 3h Fino a 3h	2-5W	24-60V DC
E13	ROB960	Kit emergencia LED (salida 9-60V) Potencia Salida 6 30W 1 3 horas autonomía Kit de emergência LED (saída 9-60V) Potência de saída 6 30W 1 3 horas de autonomia. LED emergency kit (output 9-60V) Output power 6 30W 1 3 hours autonomy. Kit di emergenza LED (uscita 9-60V) Potenza di uscita 6 30W 1 3 ore di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	6-30W	9-60V DC
E17	KITMONTROB960				
E16	ROB60300	Kit de emergencia para luminarias LED 60-300W (tensión salida 60-300) Kit de emergência para luminárias LED 60-300W (tensão de saída 60-300) Emergency kit for LED luminaires 60-300W (output voltage 60-300) Kit di emergenza per lampade LED 60-300W (tensione di uscita 60-300)	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	4W	60-300 DC
E18	KITMONTROB60300				
E20	ROB103009W	Kit emergencia universal 10/300 9W Kit de emergência universal 10/300 9W Universal emergency kit 10/300 9W Kit di emergenza universale 10/300 9W	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	9W	10-300V DC
E22	ROB202003H	Kit de emergencia para luminarias LED (salida 20-200V) Potencia salida 2W - 3 horas autonomía Kit de emergência para luminárias LED (saída 20-200V) Potência de saída 2W - 3 horas de autonomia. Emergency kit for LED luminaires (output 20-200V) Output power 2W - 3 hours autonomy. Kit di emergenza per lampade LED (uscita 20-200V) Potenza di uscita 2W - 3 ore di autonomia	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	2W	20-200V DC
E23	KITMONTRO- B202003H				

*Las referencias con Kits de montaje (KITMONT), incluyen caja estanca y montaje.

As referências com Kits de montagem (KITMONT) incluem caixa estanque e montagem.

References with mounting kits (KITMONT) include a waterproof box and assembly.

Le referenze con kit di montaggio (KITMONT) includono una scatola stagna e il montaggio.

E	REF	Descripción Descrição Description Descrizione	Autonomía Autonomia Autonomy	W	DC
E24	ROB20PRO010	Emergencia PRO 20W 230V funcionamiento exclusivo luminaria regulable 1-10V Emergência PRO 20W 230V funcionamento exclusivo luminária regulável 1-10V PRO Emergency 20W 230V exclusive operation dimmable luminaire 1-10V. Emergenza PRO 20W 230V funzionamento esclusivo per lampada dimmerabile 1-10V	1h	20W	Ajustable automáticamente Ajustável automaticamente Automatically adjustable Regolabile automaticamente.
E12	ROBTLED103	Kit emergLED hasta 10W (salida 230V) 100% lumin 3 horas Autonomía Kit emergLED até 10W (saída 230V) 100% luminosa 3 horas de autonomia Emergency kit emergLED up to 10W (output 230V) 100% luminous 3 hours autonomy Kit emergLED fino a 10W (uscita 230V) 100% luminoso 3 ore di autonomia.	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	<10W	180V DC
E2	ROB10123	Kit emerg LED hasta 25W (salida 230V) 100% luminosidad 1 hora Autonomía Kit emerg LED até 25W (saída 230V) 100% luminosidade 1 hora de autonomia Emergency kit LED up to 25W (output 230V) 100% brightness 1 hour autonomy Kit emergenza LED fino a 25W (uscita 230V) 100% luminosità 1 ora di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	8-30W	265V DC
E10	ROBPLUS50	Kit emerg LED hasta 50W (salida 220V) 100% luminosidad 1 hora Autonomía Kit emerg LED até 50W (saída 220V) 100% luminosidade 1 hora de autonomia. Emergency kit LED up to 50W (output 220V) 100% brightness 1 hour autonomy. Kit emergenza LED fino a 50W (uscita 220V) 100% luminosità 1 ora di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	30-50W	265V DC
E9	ROB60123	Kit emergencia para luminarias LED hasta 100W con kit de anclaje - TIPO SAI Kit de emergência para luminárias LED até 100W com kit de fixação - TIPO SAI Emergency kit for LED luminaires up to 100W with mounting kit - SAI TYPE Kit di emergenza per lampade LED fino a 100W con kit di fissaggio - TIPO SAI.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	100W	230V DC
E6	ROB303	Kit de Emergencia para Tubos Fluorescentes Kit de Emergência para Tubos Fluorescentes Emergency Kit for Fluorescent Tubes Kit di Emergenza per Tubi Fluorescenti	13W:3,3h 18W: 3,3h 36W: 3h 58W: 2,3h	13-58W	-

E Kits de Emergencia | Emergency kits | Kits de emergência | Kits de emergência

E	REF	Descripción Descrição Description Descrizione	Autonomía Autonomia Autonomy	W	DC
E2	ROB10123	Kit emerg LED hasta 25W (salida 230V) 100% luminosidad 1 hora Autonomía Kit emerg LED até 25W (saída 230V) 100% luminosidade 1 hora de autonomia Emergency kit LED up to 25W (output 230V) 100% brightness 1 hour autonomy Kit emergenza LED fino a 25W (uscita 230V) 100% luminosità 1 ora di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	8-30W	265V DC
E5	ROB24603	Kit emergencia para luminarias LED (salida 24-60V) salida 6W - 3 horas Autonomía Kit de emergência para luminárias LED (saída 24-60V), saída 6W - 3 horas de autonomia. Emergency kit for LED luminaires (output 24-60V), output 6W - 3 hours autonomy. Kit di emergenza per lampade LED (uscita 24-60V), uscita 6W - 3 ore di autonomia.	Hasta 3h Até 3h Up to 3h Fino a 3h	2-5W	24-60V DC
E6	ROB303	Kit de Emergencia para Tubos Fluorescentes Kit de Emergência para Tubos Fluorescentes Emergency Kit for Fluorescent Tubes Kit di Emergenza per Tubi Fluorescenti	13W: 3,3h 18W: 3,3h 36W: 3h 58W: 2,3h	13-58W	-
E9	ROB70123	Kit emergencia para luminarias LED hasta 100W con kit de anclaje - TIPO SAI Kit de emergência para luminárias LED até 100W com kit de fixação - TIPO SAI Emergency kit for LED luminaires up to 100W with mounting kit - SAI TYPE Kit di emergenza per lampade LED fino a 100W con kit di fissaggio - TIPO SAI.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	100W	-
E10	ROBPLUS50	Kit emerg LED hasta 50W (salida 220V) 100% luminosidad 1 hora Autonomía Kit emerg LED até 50W (saída 220V) 100% luminosidade 1 hora de autonomia. Emergency kit LED up to 50W (output 220V) 100% brightness 1 hour autonomy. Kit emergenza LED fino a 50W (uscita 220V) 100% luminosità 1 ora di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	30-50W	265V DC

*Las referencias con Kits de montaje (KITMONT), incluyen caja estanca y montaje.
As referências com Kits de montagem (KITMONT) incluem caixa estanque e montagem.
References with mounting kits (KITMONT) include a waterproof box and assembly.
Le referenze con kit di montaggio (KITMONT) includono una scatola stagna e il montaggio.

E	REF	Descripción Descrição Description Descrizione	Autonomía Autonomia Autonomy	W	DC
E12	ROBTLED103	Kit emergLED hasta 10W (salida 230V) 100% lumin 3 horas Autonomía Kit emergLED até 10W (saída 230V) 100% luminosa 3 horas de autonomia Emergency kit emergLED up to 10W (output 230V) 100% luminous 3 hours autonomy Kit emergLED fino a 10W (uscita 230V) 100% luminoso 3 ore di autonomia.	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	<10W	180V DC
E13	ROB960	Kit emergencia LED (salida 9-60V) Potencia Salida 6 30W 1 3 horas autonomía Kit de emergência LED (saída 9-60V) Potência de saída 6 30W 1 3 horas de autonomia. LED emergency kit (output 9-60V) Output power 6 30W 1 3 hours autonomy. Kit di emergenza LED (uscita 9-60V) Potenza di uscita 6 30W 1 3 ore di autonomia.	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	6-30W	9-60V DC
E17	KITMONTROB960				
E16	ROB60300	Kit de emergencia para luminarias LED 60-300W (tensión salida 60-300) Kit de emergência para luminárias LED 60-300W (tensão de saída 60-300) Emergency kit for LED luminaires 60-300W (output voltage 60-300) Kit di emergenza per lampade LED 60-300W (tensione di uscita 60-300)	Mínimo 1h Minimum 1h Minimo 1h	4W	60-300 DC
E18	KITMONTROB60300				
E20	ROB103009W	Kit emergencia universal 10/300 9W Kit de emergência universal 10/300 9W Universal emergency kit 10/300 9W Kit di emergenza universale 10/300 9W	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	9W	10-300V DC
E22	ROB202003H	Kit de emergencia para luminarias LED (salida 20-200V) Potencia salida 2W - 3 horas autonomía Kit de emergência para luminárias LED (saída 20-200V) Potência de saída 2W - 3 horas de autonomia. Emergency kit for LED luminaires (output 20-200V) Output power 2W - 3 hours autonomy. Kit di emergenza per lampade LED (uscita 20-200V) Potenza di uscita 2W - 3 ore di autonomia	Mínimo 3h Minimum 3h Minimo 3h	2W	20-200V DC
E23	KITMONTRO-B202003H				
E24	ROB20PRO010	Emergencia PRO 20W 230V funcionamiento exclusivo luminaria regulable 1-10V Emergência PRO 20W 230V funcionamento exclusivo luminária regulável 1-10V PRO Emergency 20W 230V exclusive operation dimmable luminaire 1-10V. Emergenza PRO 20W 230V funzionamento esclusivo per lampada dimmerabile 1-10V	1h	20W	Ajustable automáticamente Ajustável automaticamente Automatically adjustable Regolabile automaticamente.