

ROB[®] LAN



GUÍA DE USO

*Guia de Utilização
User Guide
Guida all'Uso*

Material base | Base material | Materiale base

PA	Poliamida Polyamide Poliammide (Nylon)
PBT	Polibutileno Tereftalato Polybutylene Terephthalate Polibutylene Tereftalato
PC	Policarbonato Polycarbonate
PCB	Circuito Impreso Circuito Impresso Printed Circuit Circuito Stampato
PMMA	Polimetacrilato de metilo (Acrílico) Polymethyl Methacrylate (Acrylic) Polimetilmetacrilato (Acrílico)
PP	Polipropileno Polypropylene Polipropilene
PS	Poliestireno Polystyrene Polistirene
P-AUV	Plástico anti UV UV-resistant plastic Plastica anti-UV
FG	Fibra de vidrio Fiberglass Fibra di vetro
GRP	Plástico reforzado con FG Plástico reforçado com FG FG reinforced plastic Plastica rinforzata con FG
ABS	Acilonitrilo Butadieno Estireno Acrylonitrile Butadiene Styrene Acilonitrile Butadiene Stirene
Al	Aluminio Aluminum Alluminio
Al-A	Aleación de aluminio Liga de aluminio Aluminum alloy Lega di alluminio
Al-Ext	Aluminio extruido Extruded aluminum Alluminio estruso
ADC12	Aleación de aluminio ADC12 Liga de aluminio ADC12 Aluminum alloy ADC12 Lega di alluminio ADC12
AC	Acero Aço Steel Acciaio
AC-Inox	Acero inoxidable Aço inoxidável Stainless steel Acciaio inossidabile
Fe	Hierro Ferro Iron Ferro

Material del vidrio | Material do vidro | Glass material | Materiale del vetro

V	Vidrio Vidro Glass Vetro
V-Am	Vidrio ámbar Vidro âmbar Amber glass Vetro ambrato
V-Mat	Vidrio mate/satinado Vidro mate/satinado Matte/satin glass Vetro opaco/satinato
V-Estr	Vidrio estructurado Vidro texturizado Structured glass Vetro strutturato
V-Op	Vidrio opalino Vidro opalino Opaline glass Vetro opalino
V-Esc	Vidrio escarchado Vidro fosco Frosted glass Vetro smerigliato
V-T4	Vidrio templado 4 mm Vidro temperado 4 mm Tempered glass 4 mm Vetro temperato 4 mm
V-T10	Vidrio templado 10 mm Vidro temperado 10 mm Tempered glass 10 mm Vetro temperato 10 mm
V-Tr	Vidrio transparente Vidro transparente Transparent glass Vetro trasparente
V-TC	Vidrio transparente Cuarzo Vidro transparente Quartzo Quartz clear glass Vetro trasparente al quarzo
V-Tr8	Vidrio transparente 8 mm Vidro transparente 8 mm Transparent glass 8 mm Vetro trasparente 8 mm
V-TT	Transparente templado Transparente temperado Tempered transparent Trasparente temperato
V-TT4	Transparente templado 4 mm Transparente temperado 4 mm Tempered transparent 4 mm Trasparente temperato 4 mm
AC-Inox	Acero inoxidable Aço inoxidável Stainless steel Acciaio inossidabile
PC	Policarbonato Polycarbonate

Material del difusor | Material do difusor | Diffuser material | Materiale del diffusore

D-Prism	Difusor Prismático Prismatic Diffuser Diffusore Prismatico
Ref	Reflector Refletor Riflettore
Op	Opalino Opaline
AUV	Anti-UV
Estr	Estructurado Texturizado Structured Strutturato
Mat	Mate / satinado Mate / acetinado Matte / satin Opaco / satinato
PMMA	Polimetacrilato de metilo (Acrílico) Polymethyl Methacrylate (Acrylic) Polimetilmetacrilato (Acrílico)
PMMA-Op	PMMA Opalino PMMA Opaline
PMMA-Estr	PMMA Estructurado PMMA Texturizado Structured PMMA PMMA Strutturato
PC	Policarbonato Polycarbonate
PC-Op	PC Opalino Opaline PC
PC-Estr	PC Estructurado PC Texturizado Structured PC PC Strutturato
PC-Tr	PC Transparente Transparent PC PC Trasparente
PC-Ext	PC Extruido PC Extrudido Extruded PC PC Estruso
PS	Poliestireno Polystyrene Polistirene
PS-Op	PS Opalino Opaline PS
PS-Estr	PS estructurado PS Texturizado Structured PS PS Strutturato
PS-MPE	PS Microprismático Estructurado Texturizado Structured Microprismatic PS PS Microprismatico Strutturato
ABS	Acilonitrilo Butadieno Estireno Acrylonitrile Butadiene Styrene Acilonitrile Butadiene Stirene

Tecnología del sensor | Tecnologia do sensor | Sensor technology | Tecnologia del sensore

MW	Sensor de movimiento Microondas Microwave Motion Sensor Sensore di movimento a Microonde
DS	Sensor Crepuscular Daylight Sensor Sensore Crepuscolare
PIR	Sensor de movimiento PIR PIR Motion Sensor Sensore di movimento PIR

Al + PC
+ ABS

V-TT +
AC-Inox

PMMA
-Op

MW + DS

Legend of icons Legenda de íconos Icon legend Legenda delle icone		Legend of icons Legenda de íconos Icon legend Legenda delle icone	
	Accesorio Acessório Accessory Accessorio		Switch CCT Interruptor CCT CCT switch Interruttore CCT
	Dimensiones Dimensões Dimensions Dimensioni		Switch multipotencia Interruptor multipotência Multi-power switch Interruttore multipotenza
	Medida de corte Cut-out size Misura di taglio		Cargador USB A Carregador USB A USB A charger Caricatore USB A
	Imagen Imagem Image Immagine		Cargador USB C Carregador USB C USB C charger Caricatore USB C
	Tono de luz kelvin Tom de luz kelvin Light tone kelvin Tonalità di luce kelvin		Control remoto Controlo remoto Remote control Telecomando
	CCT		ROBLAN HOME
	RGB		CASAMBI
	Regulación Regulação Dimming Regolazione		Bluetooth
	Ángulo de apertura Ângulo de abertura Beam angle Angolo di apertura		ZHAGA
	Óptica Ótica Optics Ottica		NEMA 7-pin
	Emergencia Emergência Emergency Emergenza		Material Base Base material Materiale base
	Sensor Sensor Sensore		Vidrio Vidro Glass Vetro
	Tecnología del Sensor Tecnologia do Sensor Sensor technology Tecnologia del sensore		Difusor Diffuser Diffusore
	Color del material Cor do material Material color Colore del materiale		Clase de protección I Classe de proteção I Protection class I Classe di protezione I
	Protección IP Proteção IP IP Ingress Protection Protezione IP		Clase de protección II Classe de proteção II Protection class II Classe di protezione II
	Clasificación IK Classificação IK IK Rating Classificazione IK		Clase de protección III Classe de proteção III Protection class III Classe di protezione III
	Índice de Reproducción Cromática CRI Índice de Reprodução de Cor (CRI) CRI Color Rendering Index Indice di Resa Cromatica (CRI)		Instalación de superficie en techo Instalação de superfície no teto Surface installation on ceiling Installazione a superficie su soffitto
	Voltaje Voltagem Voltage Voltaggio		Instalación de superficie en pared Instalação de superfície na parede Surface installation on wall Installazione a superficie su parete
	Frecuencia Frequência Frequency Frequenza		Instalación de superficie en suelo Instalação de superfície no chão Surface installation on floor Installazione a superficie su pavimento
	Factor de potencia Fator de potência Power factor Fattore di potenza		Instalación empotrado en techo Instalação embutida no teto Recessed installation on ceiling Installazione a incasso su soffitto
	Protección de sobretensiones Proteção contra sobretensões Surge protection Protezione contro le sovratensioni		Instalación empotrado en pared Instalação embutida na parede Recessed installation on wall Installazione a incasso su parete
	Temperatura de uso Temperatura de utilização Operating temperature Temperatura di utilizzo		Instalación empotrado en suelo Instalação embutida no chão Recessed installation on floor Installazione a incasso su pavimento
	Vida útil Lifespan Durata		Instalación en suspensión en techo Instalação suspensa no teto Suspension installation on ceiling Installazione a sospensione su soffitto
	Certificación ATEX Certificação ATEX ATEX certification Certificazione ATEX		Instalación parte superior del poste Instalação na parte superior do poste Top post installation Installazione sulla parte superiore del palo
	Solar Solare		Instalación brazo lateral del poste Instalação no braço lateral do poste Side arm post installation Installazione sul braccio laterale del palo
	Batería Battery Batteria		Sistema de iluminación continuo Sistema de iluminação contínua Continuous lighting system Sistema di illuminazione continuo
	Eficiencia energética Eficiência energética Energy efficiency Efficienza energetica		Carril electrificado Trilho eletrificado Track lighting Binario elettrificato
	Piezas por caja Peças por caixa Pieces per box Pezzi per scatola		Opciones a medida Opções por medida Custom options Opzioni su misura
			Página del catálogo Página do catálogo Catalog page



Iconos de tonos de luz | Ícones de tons de luz | Light tone icons | Icone dei toni della luce

	Blanco extra cálido Branco extra quente Extra warm white Bianco extra caldo
	Blanco cálido Branco quente Warm white Bianco caldo
	Blanco frío Branco frio Cool white Bianco freddo
	Blanco fresco Branco fresco Fresh white Bianco fresco
	Blanco día Branco dia Daylight white Bianco giorno
	Amarillo Amarelo Yellow Giallo
	Amarillo saturado Amarelo saturado Saturated yellow Giallo saturo
	Rojo Vermelho Red Rosso
	Rojo saturado Vermelho saturado Saturated red Rosso saturo
	Verde Green
	Azul Blue Blu
	RGB
	RGBW
	CCT



Iconos de color de material | Ícones de cor do material | Material color icons | Icone del colore del materiale

	BL Blanco Branco White Bianco
	NG Negro Preto Black Nero
	AM Amarillo Amarelo Yellow Giallo
	GR Gris Cinzento Gray Grigio
	GR-O Gris oscuro Cinzento escuro Dark gray Grigio scuro
	MTL Metálico Metálico Metallico
	PL Plata Prata Silver Argento
	OR-E Oro envejecido Ouro envelhecido Aged gold Oro invecchiato
	VD Verde Green
	CR Cromo Crómio Chrome
	CR-M Cromo mate Crómio mate Matte chrome Cromo opaco
	NS Níquel satinado Níquel acetinado Satin nickel Nichel satinato
	TR-D Transparente dicróico Dichroic transparent Trasparente dicroico
	AL Aluminio Aluminum Alluminio
	AL-M Aluminio mate Matte aluminum Alluminio opaco
	AL-A Aluminio anodizado Anodized aluminum Alluminio anodizzato



Regulación | Regulação
Dimming | Regolazione

D1	0-10V
D2	1-10V
D3	DALI
D4	TRIAC
D5	DALI PUSH
D6	CASAMBI
D7	PROGRAMABLE
D8	PWM
D9	PLC
D10	ZIGBEE
D11	TORPDALI C
D12	TORPDALI B
D13	DMX
D14	KNX
D15	PASARELA GATEWAY CASAMBI - DMX
D16	PASARELA GATEWAY DALI - 0-10V
D17	PASARELA GATEWAY DALI - DMX



Óptica | Ótica | Optics | Ottica

A10	10°
A15	15°
A24	24°
A30	30°
A36	36°
A40	40°
A45	45°
A60	60°
A90	90°
A120	120°
AA1	117°x 34°
AA2	60°x 20°
AA3	156°x 71°



Emergencia | Emergência
Emergency | Emergenza

E1	ROB100150
E2	ROB10123
E3	ROB15120
E4	ROB2460
E5	ROB24603
E6	ROB303
E7	ROB50100
E8	ROB60123
E9	ROB70123
E10	ROBPLUS50
E11	ROBTLED10
E12	ROBTLED103
E13	ROB960
E14	KITMONTROB15120
E15	ROB100150KIT
E16	ROB60300
E17	KITMONTROB960
E18	KITMONTROB60300
E19	KITMONTROB50100
E20	ROB103009W
E21	KITMONTROB10123
E22	ROB202003H
E23	KITMONTROB202003H
E24	ROB20PRO010



Sensor | Sensor | Sensore

S1	ICESENS
S2	MHLRADAR
S3	KITMONTMHLRADAR
S4	SENS3218
S5	SENSMOVZHAGA
S6	SENSMOVLUZHAGA



Secciones del catálogo | Secções do catálogo | Catalog sections | Sezioni del catalogo



PG 500



PG 484